

PROTOCOLO ANTIBIOTICOPROFILAXIA NO PACIENTE CIRÚRGICO E NOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO DIAGNÓSTICO

Documentação Operacional
HSL-PROT-CORP-010/REV.08

1. OBJETIVO

Este protocolo orienta o uso de antimicrobianos (ATM) no período perioperatório para prevenção de infecções em cirurgia e procedimentos invasivos no centro diagnóstico. Foi elaborado de acordo com diretrizes e trabalhos nacionais e internacionais.

2. APLICAÇÃO

Este documento aplica-se a todo Hospital Sírio Libanês.

3. INDICADORES DO PROTOCOLO

Antibioticoprofilaxia em cirurgia:

- 1- Adequação da escolha do antimicrobiano prescrito em relação ao recomendado pelo guia de antibioticoprofilaxia;
- 2- Adequação do horário de início do antimicrobiano em relação ao horário de início da cirurgia (deve ser administrado no centro cirúrgico, dentro dos 60 minutos que antecedem a incisão cirúrgica);
- 3- Adequação do momento da suspensão do antimicrobiano (deve ser suspenso em até 48 horas após o início da cirurgia, para a maioria das cirurgias).

Baseado na frequência de realização das cirurgias e no impacto em morbimortalidade para os pacientes foram elencados os seguintes procedimentos: artroplastia de quadril e joelho, revascularização do miocárdio, craniotomia, Cirurgias de coluna e mastectomia. Para o centro diagnóstico, elencou-se a biópsia de próstata transretal.

Protocolo Sírio-Libanês



Documentos dos protocolos institucionais, na íntegra, anexos. O documento estará disponível na intranet, em todos os carrinhos de anestesia do centro cirúrgico e do centro diagnóstico e postos de prescrição das unidades de internação, e será disponibilizado para download nos celulares dos anestesistas, cirurgiões e médicos do centro diagnóstico. O protocolo será revisado a cada 2 anos.

Anexo:

PROTOCOLO DE ANTIBIOTICOPROFILAXIA NO PACIENTE CIRÚRGICO ATUALIZAÇÃO – 2015
Versão revisada em 2018, sem necessidade de modificação do livreto em anexo (2015).