

Informações Importantes

Acesso Venoso Periférico e Principais Cuidados



SÍRIO-LIBANÊS



O cateter é um tubo fino e flexível que será inserido dentro de uma veia do braço para ser usado na administração de medicamentos ou contrastes.



Você sabe quem pode puncionar sua veia e manipular esse acesso?

Enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos. Em caso de acesso venoso difícil, podem ser utilizados equipamentos tecnológicos para facilitar a visualização da veia de acordo com a avaliação do profissional. Se possui histórico de dificuldade em conseguir um acesso venoso periférico, por favor avise a equipe assistencial antes de puncionar sua veia.

Você conhece as possíveis complicações desse acesso venoso?

Apesar de ser um procedimento seguro, o acesso venoso periférico não é isento de complicações.

- Saída acidental do acesso.
- Hematoma (mancha na pele que pode ser vermelha, azul, roxa ou até mesmo preta).
- Flebite (processo inflamatório situado no local do acesso venoso).
- Infiltração ou extravasamento de medicamentos (saída do medicamento da veia, pode apresentar inchaço local e dor).
- Trombose (formação de coágulo na parede do vaso, causa dor e inchaço local).
- Infecção (inflamação da veia que evolui para processo infeccioso, pode apresentar secreção purulenta no local do acesso, febre e necessidade de antibiótico).



Quais são os cuidados que a equipe do hospital terá com seu acesso venoso periférico?

- Nossa equipe vai escolher o tipo de cateter adequado e o melhor local para punção.
- Áreas de dobras dos braços devem ser evitadas, mas poderão ser necessárias em algumas situações, a depender da avaliação do profissional.
- Nos pacientes com muitos pelos, a remoção deles se faz necessária para a fixação do acesso.
- Imediatamente antes de tocar no seu acesso venoso, o profissional deverá sempre higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel.
- Antes de utilizar seu acesso venoso, é imprescindível que o profissional faça a limpeza do conector (extremidade do cateter) com *swab* de álcool.
- Seu acesso venoso não pode molhar; portanto, antes do banho, o acesso deve ser protegido com saco plástico ou filme transparente para garantir vedação.
- Comunique a equipe se o curativo estiver solto, sujo e/ou molhado ou a cada 7 dias para evitar riscos de infecção.



Você sabia que também pode nos apoiar com esses cuidados?

- Use roupas adequadas que não enrosquem e puxem o acesso.
- Avise a equipe se sentir dor ou desconforto durante a infusão de medicamentos.
- Avise se perceber que está vermelho ou inchado ao redor do cateter.
- Comunique a equipe se o curativo estiver solto, sujo e/ou molhado.
- Mesmo que tome banho sem auxílio da enfermagem, peça para a equipe proteger seu acesso para evitar infecção.
- Não utilize malhas que cubram o local onde está o cateter.
- Não mexa e não altere o gotejamento do medicamento ou solução. Infusões rápidas podem causar complicações.

A equipe de saúde, embora altamente treinada, pode ser lembrada de higienizar as mãos.

Nossos Endereços

São Paulo



Hospital Sírio-Libanês

Rua Dona Adma Jafet, 115



Sírio-Libanês Itaim

Rua Joaquim Floriano, 533



Sírio-Libanês Jardins

Avenida Brasil, 915

Brasília



Hospital Sírio-Libanês

SGAS 613, s/n, Lote 94 – Asa Sul



Centro de Oncologia - Asa Sul

SGAS 613/614, Conjunto E, Lote 95



Centro de Diagnósticos

SGAS 613/614, Lote 99 – Asa Sul



SÍRIO-LIBANÊS



Comitê de Ativação e
Educação do Paciente